

氯化钠口服溶液

Lühuana Koufurongye

Sodium Chloride Oral Solution

本品含氯化钠(NaCl)应为 9.5% ~ 10.5% (g/ml)。

【处方】	氯化钠	100g
	5%羟苯乙酯溶液	3ml
	水	适量
	制成	1000ml

【制法】 取氯化钠溶解于适量水中，搅拌使溶解，加入 5%羟苯乙酯溶液搅拌，加水使成 1000ml，搅匀，滤过，即得。

【性状】 本品为无色的澄明液体、味咸。

【鉴别】 本品显钠盐（1）与氯化物（1）的鉴别反应(中国药典 2020 年版四部通则 0301)。

【检查】 pH 值 4.5 ~ 7.0（中国药典 2020 年版四部通则 0631）。

其他 应符合口服溶液剂项下有关的各项规定(中国药典 2020 年版四部通则 0123)。

【含量测定】 精密量取本品 10ml，置 100ml 量瓶中，加水稀释至刻度，摇匀，精密量取 10ml，加水 40ml，加 2%糊精溶液 5 ml、2.5%硼砂溶液 2ml 与荧光黄指示液 5 ~ 8 滴，用硝酸银滴定液(0.1mol/L)滴定至混浊液由黄绿色变为微红色。每 1ml 硝酸银滴定液(0.1mol/L)相当于 5.844mg 的 NaCl。

【规格】 10%

【适应症】 用于补充电解质、各种缺盐性失水症。

【用法用量】 口服。一次 10ml,一日 3 次。儿童酌减。

【贮藏】 密封保存。

【注意】 下列情况慎用：(1)水肿性疾病 (2)急性肾功能衰竭少尿期，慢性肾功能衰竭尿量减少而对利尿药反应不佳者 (3)高血压 (4)低钾血症。

【注解】 5%羟苯乙酯溶液的制法：取羟苯乙酯 5g，溶于适量乙醇中，加甘油 50ml，混匀，再加乙醇使成 100ml，混匀，即得。

曾用名：10%氯化钠溶液