

福建省中药饮片炮制规范

标准号：FJYPBZ-2025-0003

全蛤蚧

Quangejie

GECKO

【来源】 本品为壁虎科动物蛤蚧 *Gekko gecko Linnaeus* 的干燥体。全年均可捕捉，除去内脏，拭净，用竹片撑开，使全体扁平顺直，低温干燥。

【药材性状】 本品呈扁片状，头颈部及躯干部长9~18cm，头颈部约占三分之一，腹背部宽6~11cm，尾长6~12cm。头略呈扁三角状，两眼多凹陷成窟窿，口内有细齿，生于颚的边缘，无异型大齿。吻部半圆形，吻鳞不切鼻孔，与鼻鳞相连，上鼻鳞左右各1片，上唇鳞12~14对，下唇鳞（包括颏鳞）21片。腹背部呈椭圆形，腹薄。背部呈灰黑色或银灰色，有黄白色、灰绿色或橙红色斑点散在或密集成不显著的斑纹，脊椎骨和两侧肋骨突起。四足均具5趾；趾间仅具蹼迹，足趾底有吸盘。尾细而坚实，微现骨节，与背部颜色相同，有6~7个明显的银灰色环带，有的再生尾较原生尾短，且银灰色环带不明显。全身密被圆形或多角形微有光泽的细鳞。气腥，味微咸。

【炮制】 取原药材，除去杂质。

起草单位：厦门燕来福制药有限公司

厦门市中医院

福建中医药大学附属人民医院

复核单位：福建省食品药品质量检验研究院

【成品质状】 同药材性状。

【鉴别】 (1) 本品粉末淡黄色或淡灰黄色。横纹肌纤维侧面观有波峰状或稍平直的细密横纹；横断面观三角形、类圆形或类方形。鳞片近无色，表面可见半圆形或类圆形的隆起，略作覆瓦状排列，布有极细小的粒状物，有的可见圆形孔洞。皮肤碎片表面可见棕色或棕黑色色素颗粒。骨碎片不规则碎块状，表面有细小裂缝状或针状空隙；可见裂缝状骨陷窝。

(2) 取本品粉末 0.4g，加 70% 乙醇 5ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液作为供试品溶液。另取蛤蚧对照药材 0.4g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2020 年版四部 通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~8 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水（3: 1: 1）为展开剂，展开 15cm，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在 105°C 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 水分 不得过 13.0%（《中国药典》2020 版四部通则 0832 第二法）。

酸不溶性灰分 不得过 2.0%（《中国药典》2020 版四部 通则 2302）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（《中国药典》

2020年版四部 通则2201)项下的冷浸法测定,用稀乙醇作溶剂,不得少于8.0%。

【性味与归经】 咸,平。归肺、肾经。

【功能与主治】 补肺益肾,纳气定喘,助阳益精。用于肺肾不足,虚喘气促,劳嗽咳血,阳痿,遗精。

【用法与用量】 3~6g;用时取出竹片,除去鳞片及头足,剪成小块,多入丸散或酒剂。

【处方应付】 处方写全蛤蚧,付全蛤蚧。其余随方付给。

【贮藏】 用木箱严密封装,常用花椒拌存,置阴凉干燥处,防蛀。

【药材标准】 《中国药典》(2025年版)一部。